

フランジ

フランジ							
材質		SUS F-304					
サイズ		SOPFF			BLFF		
(A)	(B)	5K	10K	20K	5K	10K	20K
10	3/8	○	○	○	○	○	○
15	1/2	○	○	○	○	○	○
20	3/4	○	○	○	○	○	○
25	1	○	○	○	○	○	○
32	1-1/4	○	○	○	○	○	○
40	1-1/2	○	○	○	○	○	○
50	2	○	○	○	○	○	○
65	2-1/2	○	○	○	○	○	○
80	3	○	○	○	○	○	○
100	4	○	○	○	○	○	○
125	5	○	○	○	○	○	○
150	6	○	○	○	○	○	○
200	8	○	○	○	○	○	○
250	10	○	○	○	○	○	○
300	12	○	○	○	○	○	○
350	14	○	○	-	○	○	-

材質		SUS F-304					
サイズ		SOPRF		BLRF		SORF(JPI)	
(A)	(B)	10K	20K	10K	20K	150#	300#
10	3/8	○	○	○	○	○	○
15	1/2	○	○	○	○	○	○
20	3/4	○	○	○	○	○	○
25	1	○	○	○	○	○	○
32	1-1/4	○	○	○	○	○	○
40	1-1/2	○	○	○	○	○	○
50	2	○	○	○	○	○	○
65	2-1/2	○	○	○	○	○	○
80	3	○	○	○	○	○	○
100	4	○	○	○	○	○	○
125	5	○	○	○	○	○	○
150	6	○	○	○	○	○	○
200	8	○	○	○	○	○	○
250	10	○	○	○	○	○	○
300	12	○	○	○	○	○	○
350	14	-	-	-	-	-	-

材質		SUS F-316	
サイズ		SOPFF	BLFF
(A)	(B)	10K	10K
10	3/8	○	○
15	1/2	○	○
20	3/4	○	○
25	1	○	○
32	1-1/4	○	○
40	1-1/2	○	○
50	2	○	○
65	2-1/2	○	○
80	3	○	○
100	4	○	○
125	5	○	○
150	6	○	○
200	8	○	○
250	10	○	○
300	12	○	○
350	14	-	-

材質		SUS F-316	
サイズ		SOPRF	BLRF
(A)	(B)	10K	10K
10	3/8	○	○
15	1/2	○	○
20	3/4	○	○
25	1	○	○
32	1-1/4	○	○
40	1-1/2	○	○
50	2	○	○
65	2-1/2	○	○
80	3	○	○
100	4	○	○
125	5	○	○
150	6	○	○
200	8	○	○
250	10	○	○
300	12	○	○
350	14	-	-